
KOSZTORYSOFERTOWY CPV 45210000-2

: NAZWA INWESTYCJI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - BRANŻA BUDOWLANA
: ADRES INWESTYCJI WIELGIE DZIAŁKA nr 200
: INWESTOR GMINA WIELGIE
: ADRES INWESTORA WIELGIE UL. STAROWIEJSKA 8
: branża BUDOWLANA

: DATA OPRACOWANIA

Poziom cen : III kw. 2009 r

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
DATA OPRACOWANIA

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA I INSTALACYJNA					
1 Podłoża i posadzki					
1	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	22.24	m ³	22.240	
				RAZEM	22.240
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	112.23	m ²	112.230	
				RAZEM	112.230
3	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1103-01	24.29	m ³	24.290	
				RAZEM	24.290
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzki	m ²		
d.1	0606-01	340.17	m ²	340.170	
				RAZEM	340.170
5	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01	303.67	m ²	303.670	
				RAZEM	303.670
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm do 50mm	m ²		
d.1	1104-03	303.67	m ²	303.670	
				RAZEM	303.670
7	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą w Karo	m ²		
d.1	1118-09	303.67	m ²	303.670	
				RAZEM	303.670
2 Roboty murowe					
8	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
d.2	0126-02	64.50	m ²	64.500	
				RAZEM	64.500
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	1.260	m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.2	0711-02	21.60	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
11	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-01	232.10	m ²	232.100	
				RAZEM	232.100
3 Sufit powieszany					
12	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m ²		
d.3	2006-03	210.10	m ²	210.100	
				RAZEM	210.100
13	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0612-02	210.10	m ²	210.100	
				RAZEM	210.100
14	KNR 0-15II	Ułożenie na na suficie podwieszanym ekranu zabezpieczającego z folii Krotność = 2	m ²		
d.3	0517-01	210.10	m ²	210.100	
				RAZEM	210.100
15	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw. z płyt gips.	m ²		
d.3	0815-01	210.10	m ²	210.100	
				RAZEM	210.100
16	KNR 2-02	Tapetowanie fizeliną sufitu podwieszanego	m ²		
d.3	1514-01	210.10	m ²	210.100	
				RAZEM	210.100
4 Wykończenie ścian					
17	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25cm - na klej	m ²		
d.4	0829-03	100.10	m ²	100.100	
				RAZEM	100.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 237.74	m ² m ²	 237.740	
				RAZEM	237.740
19 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 149.00	m ² m ²	 149.000	
				RAZEM	149.000
20 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 149.000	m ² m ²	 149.000	
				RAZEM	149.000
21 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 149.000	m ² m ²	 149.000	
				RAZEM	149.000
22 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 88.740	m ² m ²	 88.740	
				RAZEM	88.740
23 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 88.74	m ² m ²	 88.740	
				RAZEM	88.740
24 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 255.80	m ² m ²	 255.800	
				RAZEM	255.800
5 Dach plus elewacje					
25 d.5	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas nadrynnowy plus pasy wiatrowe 32.12	m ² m ²	 32.120	
				RAZEM	32.120
27 d.5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej podokienniki 12.80	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
28 d.5	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 29.80	m m	 29.800	
				RAZEM	29.800
29 d.5	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 42.20	m m	 42.200	
				RAZEM	42.200
30 d.5	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 370.40	m ² m ²	 370.400	
				RAZEM	370.400
31 d.5	kalk. własna	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z grawitacją 2x2 -mechaniczną 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.5	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 370.40	m ² m ²	 370.400	
				RAZEM	370.400
6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					
33 d.6	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 9.76	m ² m ²	 9.760	
				RAZEM	9.760
34 d.6	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 15 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
35 d.6	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe fabrycznie wykończone pełne o pow. do 2 m2 EI 60 min	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.000	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 24.40	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
37 d.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Typu VEKA PCV lub równoważne 2.80	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
7 Roboty różne					
38 d.7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (garaż) 5.47	m ³ m ³	 5.470	
				RAZEM	5.470
39 d.7	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach w garażu 31.09	m ³ m ³	 31.090	
				RAZEM	31.090
40 d.7	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 62.18	m ³ m ³	 62.180	
				RAZEM	62.180
41 d.7	KSNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej W garażu 36.50	m ² m ²	 36.500	
				RAZEM	36.500
42 d.7	KNR 2-17 0146-01	Czerpnie plus wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obw.do 1300 mm (wentylacja w garażu) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
43 d.7	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 226.30	m m	 226.300	
				RAZEM	226.300
44 d.7	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm 11.88	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	 11.880	
				RAZEM	11.880
45 d.7	KNR-W 2-02 0219-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące 1.78	m ³ m ³	 1.780	
				RAZEM	1.780
46 d.7	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu 1.30	m ³ m ³	 1.300	
				RAZEM	1.300
47 d.7	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.234	t t	 0.234	
				RAZEM	0.234
48 d.7	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 18.56	m ² m ²	 18.560	
				RAZEM	18.560
49 d.7	KNR 0-12 1119-04	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 26.80	m m	 26.800	
				RAZEM	26.800
50 d.7	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady niklowane schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg 16.70	m m	 16.700	
				RAZEM	16.700
51 d.7	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 (garażowe) 18.25	m ² m ²	 18.250	
				RAZEM	18.250
52 d.7	kalk. własna	Osadzenie bram garażowych harmonijkowych Hormana 20.69	m ² m ²	 20.690	
				RAZEM	20.690

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.7	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. z kostki betonowej o gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem izolacji poziomo-pionowej z folii 17.35	m ² m ²	 17.350	
				RAZEM	17.350
54 d.7	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 18cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm(parter przy schodach) 15.70	m ² m ²	 15.700	
				RAZEM	15.700
55 d.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
56 d.7	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników metalowych powlekanych do 1.5 w ścianach z cegieł 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
57 d.7	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników metalowych powlekanych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
58 d.7	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka wraz z materiałem i konstrukcja drewniana 41.08	m ² m ²	 41.080	
				RAZEM	41.080
59 d.7	KNR 0-18 2613-04	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na ruszcie drewnianym przy dachu 41.80	m ² m ²	 41.800	
				RAZEM	41.800
60 d.7	KSNR 2 1301-07	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 572.03	m ² m ²	 572.030	
				RAZEM	572.030

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA I INSTALACYJNA							
1 Podłoża i posadzki							
1 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym		m ³	22.24		
2 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej		m ²	112.23		
3 d.1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym		m ³	24.29		
4 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkow		m ²	340.17		
5 d.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro		m ²	303.67		
6 d.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm do 50mm		m ²	303.67		
7 d.1	KNR 0-12 1118-09	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą w Karo		m ²	303.67		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Roboty murowe						
8 d.2	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.		m ²	64.50		
9 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego		m ³	1.260		
10 d.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu		m ²	21.60		
11 d.2	KNR-W 2-02 0803-01	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach		m ²	232.10		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Sufit powieszany						
12 d.3	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych powieszonych		m ²	210.10		
13 d.3	KNR-W 2-02 0612-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m ²	210.10		
14 d.3	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na na suficie powieszanym ekranu zabezpieczającego z folii Krotność = 2		m ²	210.10		
15 d.3	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw. z płyt gips.		m ²	210.10		
16 d.3	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie fizeliną sufitu powieszanego		m ²	210.10		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Wykończenie ścian						
17 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25cm - na klej		m ²	100.10		
18 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	237.74		
19 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	149.00		
20 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych		m ²	149.000		
21 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	149.000		
22 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome		m ²	88.740		
23 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych		m ²	88.74		
24 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	255.80		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Dach plus elewacje						
25 d.5	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej		szt.	4		
26 d.5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas nadrynnowy plus pasy wiatrowe		m ²	32.12		
27 d.5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej podokienniki		m ²	12.80		
28 d.5	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm		m	29.80		
29 d.5	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	42.20		
30 d.5	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m		m ²	370.40		
31 d.5	kalk. własna	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z grawitacją 2x2 -mechaniczną		szt.	2		
32 d.5	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome		m ²	370.40		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej						
33 d.6	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2		m ²	9.76		
34 d.6	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 15		szt.	15		
35 d.6	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe fabrycznie wykończone pełne o pow. do 2 m2 EI 60 min		m ²	2.000		
36 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone		m ²	24.40		
37 d.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Typu VEKA PCV lub równoważne		m ²	2.80		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Roboty różne							
38 d.7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (garaż)		m ³	5.47		
39 d.7	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach w garażu		m ³	31.09		
40 d.7	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		m ³	62.18		
41 d.7	KSNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej W garażu		m ²	36.50		
42 d.7	KNR 2-17 0146-01	Czerpnie plus wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obw.do 1300 mm (wentylacja w garażu)		szt.	4		
43 d.7	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm		m	226.30		
44 d.7	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm		m ² rzutu	11.88		
45 d.7	KNR-W 2-02 0219-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące		m ³	1.78		
46 d.7	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu		m ³	1.30		
47 d.7	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane		t	0.234		
48 d.7	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną		m ²	18.56		
49 d.7	KNR 0-12 1119-04	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm		m	26.80		
50 d.7	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady niklowane schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg		m	16.70		
51 d.7	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 (garażowe)		m ²	18.25		
52 d.7	kalk. własna	Osadzenie bram garażowych harmonijkowych Hormana		m ²	20.69		
53 d.7	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. z kostki betonowej o gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wykonaniem izolacji poziomo-pionowej z folii		m ²	17.35		
54 d.7	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 18cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm(parter przy schodach)		m ²	15.70		
55 d.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.	14		
56 d.7	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników metalowych powlekanych do 1.5 w ścianach z cegieł		szt.	9		
57 d.7	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników metalowych powlekanych ponad 1.5 w ścianach z cegieł		szt.	10		
58 d.7	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka wraz z materiałem i konstrukcja drewniana		m ²	41.08		
59 d.7	KNR 0-18 2613-04	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na ruszcie drewnianym przy dachu		m ²	41.80		
60 d.7	KSNR 2 1301-07	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania		m ²	572.03		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: