

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zawiadomienia o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP 168853 – 2011 w dniu 17.06.2011r., którego przedmiotem jest „**Modernizacja drogi gminnej Witkowo - Czarne i Gołębki - Nowa Wieś**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści projektu umowy następujące zmiany:

Pkt. III opis przedmiotu zamówienia w brzmieniu.

**„Przedmiotem robót jest „Modernizacja drogi gminnej Witkowo – Czarne i Gołębki – Nowa Wieś”** na odcinku 1566 mb zakres obejmuje wykonanie remontu drogi od km 1+992 do km 3+558 tj. jezdnie o szerokości 3,0m i pobocza 2 x 0,5m oraz rowy trójkątne wykonane równiarką. Konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco :warstwa odcinająca 10 cm , podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20 cm po zagęszczeniu (Zamawiający wyklucza zamianę kruszywa na gruz) , w zakresie określonym w budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymienionej w załącznikach do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do SIWZ oraz na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w dokumentacji technicznej i ST. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz pomocniczo kosztorysem obmiarowym, oraz wykonanie poboczy na całej długości drogi dwustronnie po 50 cm szerokości z każdej strony . Uwaga: W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przedmiarów i uwzględnienia tego w ofercie w celu umożliwienia wykonania umowy zgodnie z celem , któremu ma służyć . Jeżeli w dokumentacji technicznej, ST lub kosztorysie znajdują się konkretne nazwy produktów , materiałów lub urządzeń to w tym przypadku dopisuje się po myślniku lub równoważne zgodne z PN zharmonizowaną z UE . Do Wykonawcy należy również: powiadomienie gestorów uzbrojenia i zarządcy drogi o rozpoczęciu robót, zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej, sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu , uzyskanie zezwolenia od Zarządcy Drogi na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót drogowych itp.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 3-letniej rękojmi za wady i 3-letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń”.

Otrzymuje nowe brzmienie:

**„Przedmiotem robót jest „Modernizacja drogi gminnej Witkowo – Czarne i Gołębki – Nowa Wieś”** na odcinku 1566 mb zakres obejmuje wykonanie remontu drogi od km 1+992 do km 3+558 tj. jezdnie o szerokości 3,0m i pobocza 2 x 0,5m oraz rowy trójkątne wykonane równiarką. Konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco :warstwa odcinająca 10 cm , podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20 cm po zagęszczeniu (Zamawiający wyklucza: zamianę kruszywa na gruz, zastosowanie kamienia

wapiennego) , w zakresie określonym w budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymienionej w załącznikach do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do SIWZ oraz na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w dokumentacji technicznej i ST. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz pomocniczo kosztorysem obmiarowym, oraz wykonanie poboczy na całej długości drogi dwustronnie po 50 cm szerokości z każdej strony . Uwaga: W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przedmiarów i uwzględnienia tego w ofercie w celu umożliwienia wykonania umowy zgodnie z celem , któremu ma służyć . Jeżeli w dokumentacji technicznej, ST lub kosztorysie znajdują się konkretne nazwy produktów , materiałów lub urządzeń to w tym przypadku dopisuje się po myślniku lub równoważne zgodne z PN zharmonizowaną z UE .

Do Wykonawcy należy również: powiadomienie gestorów uzbrojenia i zarządcy drogi o rozpoczęciu robót, zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej, sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu , uzyskanie zezwolenia od Zarządcy Drogi na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót drogowych itp.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 3-letniej rękojmi za wady i 3-letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń”.

§1 pkt 1 umowy w brzmieniu:

„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: **pn; Modernizacja drogi gminnej Witkowo – Czarne i Gołębki – Nowa Wieś** na odcinku 1566 mb zakres obejmuje wykonanie remontu drogi od km 1+992 do km 3+558 tj. jezdnie o szerokości 3,0m i pobocza 2 x 0,5m oraz rowy trójkątne wykonane równiarką. Konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco :warstwa odcinająca 10 cm , podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20 cm po zagęszczeniu (Zamawiający wyklucza zamianę kruszywa na gruz) , w zakresie określonym w budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymienionej w załącznikach do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do SIWZ oraz na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w dokumentacji technicznej i ST. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz pomocniczo kosztorysem obmiarowym, oraz wykonanie poboczy na całej długości drogi dwustronnie po 50 cm szerokości z każdej strony . Uwaga: W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przedmiarów i uwzględnienia tego w ofercie w celu umożliwienia wykonania umowy zgodnie z celem , któremu ma służyć . Jeżeli w dokumentacji technicznej, ST lub kosztorysie znajdują się konkretne nazwy produktów , materiałów lub urządzeń to w tym przypadku dopisuje się po myślniku lub równoważne zgodne z PN zharmonizowaną z UE .

Do Wykonawcy należy również: powiadomienie gestorów uzbrojenia i zarządcy drogi o rozpoczęciu robót, zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej, sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu , uzyskanie zezwolenia od Zarządcy Drogi na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót drogowych itp.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 3-letniej rękojmi za wady i 3-letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń”.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: **pn; Modernizacja drogi gminnej Witkowo – Czarne i Gołabki – Nowa Wieś** na odcinku 1566 mb zakres obejmuje wykonanie remontu drogi od km 1+992 do km 3+558 tj. jezdnie o szerokości 3,0m i pobocza 2 x 0,5m oraz rowy trójkątne wykonane równiarką. Konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco :warstwa odcinająca 10 cm , podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20 cm po zagęszczeniu (Zamawiający wyklucza: zamianę kruszywa na gruz, zastosowanie kamienia wapiennego) , w zakresie określonym w budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymienionej w załącznikach do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do SIWZ oraz na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w dokumentacji technicznej i ST. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz pomocniczo kosztorysem obmiarowym, oraz wykonanie poboczy na całej długości drogi dwustronnie po 50 cm szerokości z każdej strony . Uwaga: W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przedmiarów i uwzględnienia tego w ofercie w celu umożliwienia wykonania umowy zgodnie z celem , któremu ma służyć . Jeżeli w dokumentacji technicznej, ST lub kosztorysie znajdują się konkretne nazwy produktów , materiałów lub urządzeń to w tym przypadku dopisuje się po myślniku lub równoważne zgodne z PN zharmonizowaną z UE . Do Wykonawcy należy również: powiadomienie gestorów uzbrojenia i zarządcy drogi o rozpoczęciu robót, zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej, sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu , uzyskanie zezwolenia od Zarządcy Drogi na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót drogowych itp.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 3-letniej rękojmi za wady i 3-letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń”.

Pozostała treść specyfikacji i umowy pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem