

GMINA WIELGIE

ul. Starowiejska 8

87-603 Wielgie

woj. Kujawsko - Pomorskie

tel./fax 54 289 73 80

NIP: 466-032-66-61 REGON 910866583

Wielgie, dnia, 28.10.2011r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Gminę Wielgie z siedzibą w Wielgiem ul. Starowiejska 8, GSR.271.15.2011.KG Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 92 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Gminy w Wielgiem informuje, iż oferta Banku Gospodarstwa Krajowego, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń, zostaje odrzucona z następujących przyczyn formalnych:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

W trakcie analizy złożonej oferty komisja przetargowa zwróciła uwagę na wskazaną w niej stawkę wskaźnika WIBOR 1M, który został przyjęty jako wskaźnik do obliczenia ceny składanej oferty. W zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazanych w pkt XIV (opis przygotowania oferty) wskazano dzień, z którego należy przyjąć stawkę WIBOR 1M opublikowaną w dzienniku Rzeczpospolita. W związku z faktem, iż we wskazanym dniu (tj. 18 października 2011 r.) wystąpiły rozbieżności wartości stawki WIBOR 1M pomiędzy wydaniem papierowym, a wydaniem elektronicznym dziennika Rzeczpospolita, jeden z oferentów wystąpił z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie, który ze wskaźników należy przyjąć do sporządzenia oferty. Udzielając niezwłocznej odpowiedzi Zamawiający wskazał, że właściwym wskaźnikiem jest wskaźnik opublikowany w papierowym wydaniu wskazanego dziennika. Z uwagi na fakt niewystąpienia żadnego z potencjalnych oferentów z oficjalnym wnioskiem o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie posiadał informacji o oferentach zainteresowanych przystąpieniem do postępowania przetargowego, a zatem udzielona odpowiedź została przesłana do oferenta, który złożył wniosek o wyjaśnienie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Należy zaznaczyć, iż oferenci zobowiązani są do śledzenia informacji dotyczących postępowania przetargowego zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego. Taki obowiązek Wykonawcy potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Nr 580/11 z dnia 11.04.2011 r., który w sentencji stwierdza, iż „Wykonawca sporządzając ofertę musi brać pod uwagę pełną treść SIWZ oraz wyjaśnień treści SIWZ. Wykonawca musi brać pod uwagę wyjaśnienia specyfikacji łącznie z pytaniami, gdyż wyjaśnienia są udzielane do konkretnego zagadnienia”. Taką linię orzecznictwa potwierdza kolejny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Nr 387/11 z dnia 14.03.2011 r.: „Wyjaśnienia udzielane wszystkim oferentom w trybie odpowiedzi na pytania każdego z nich, w zakresie odnoszącym się do SIWZ stanowią rodzaj wykładni autentycznej wiążącej Zamawiającego i uczestników przetargu”. Reasumując w złożonej ofercie przyjęto błędną stawkę WIBOR 1M do obliczenia ceny składanej oferty, nie uwzględniając wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego, które dla wszystkich stron postępowania są wiążące.

W związku z powyższym zaszła konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

Zgodnie z art. 180 ww. ustawy przysługuje Państwu wniesienie odwołania w terminach określonych w art. 182 ww. ustawy od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wszyscy oferenci
2. a/a

Z up. WÓJTA
mgr inż. Jan Wadoń
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy